



# Innovatief microcement

---

Product catalogus

Kant-en-klaar

# Microcement voor professionals

Maak kennis met **Mano microcement voor professionals**: dé slimme innovatie binnen de wereld van betonlook producten. Wat dit product zo uniek maakt? Topkwaliteit, van nature waterafstotend, een aantrekkelijke prijs én gebruiksgemak want je kunt direct beginnen.

**Voor professionals betekent dit: sneller werken, minder gedoe en een mooie marge op elke klus.**




Waar traditionele betonlook producten (zoals beton ciré) vaak bestaan uit meerdere componenten die je zelf moet mengen, biedt Mano microcement **vooral gemak**. Geen gedoe met weegschalen en de juiste verhoudingen: je opent de emmer en gaat direct aan de slag.

En misschien wel het grootste verschil: Door de samenstelling van het product

is het **van nature al waterafstotend!**

Daarnaast kun je het **direct over tegels** verwerken waardoor sloopwerk niet nodig is: dit scheelt tijd en geld.

We leggen graag uit waarom steeds meer professionals overstappen op het innovatieve kant-en-klare microcement van Mano.





## Van nature waterafstotend

In tegenstelling tot veel andere betonlook producten, is Mano microcement van zichzelf al waterafstotend. Dankzij de unieke formule op basis van kwarts en harsen is het volledig ondoordringbaar en dus

supergeschikt voor natte ruimtes zoals de badkamer, keuken of het toilet. Voor een extra sterke afwerking en een mooie matte of lichtglanzende finish, adviseren we om een sealer aan te brengen. Zo verleng je de levensduur van een prachtige afwerking.



## Gemakkelijke verwerking

Sneller, eenvoudiger en met minder kans op fouten: dat is werken met Mano microcement. Je hebt meer tijd om te corrigeren tijdens het aanbrengen en het geeft je de mogelijkheid om je eigen signatuur mee te geven.

Wat je zult merken tijdens het verwerken:

- Je kunt meerdere keren over het oppervlak gaan zonder sporen achter te laten.
- Werken met de troffel voelt lichter en prettiger.
- Het oppervlak schuurt mooi egaal af, voor een strakke en verfijnde finish.



## Geen gedoe en productverlies

Zoals de naam al zegt: ready-to-use microcement betekent direct starten met je klus. Je opent de emmer en gaat aan de slag. Klus nog niet klaar?

Doe de deksel op de emmer en ga de volgende dag weer verder. Het product blijft bij goede sluiting maanden goed. Zo heb je geen verspilling en geen weggegooid geld. Wat overblijft gebruik je weer voor je volgende project.



Verkrijgbaar in **11 populaire kleuren.**

## **Scherpe inkooprijzen**

Ons microcement bespaart je niet alleen tijd en materiaal, maar ook geld. Geen verspilling van product, minder arbeidstijd én een scherpe inkooprijzen.

Wil je inkooprijzen weten en het eerst zelf proberen? Neem gerust contact met ons op en vraag naar het **gratis proefpakket met microcement, primer en sealer!**

## **Voordelen:**



**Snelle  
levering**



**Hoge  
kwaliteit**



**Scherpe  
inkooprijzen**

Neem snel contact  
op voor een

**GRATIS**  
proefpakket

[info@manomicrocement.nl](mailto:info@manomicrocement.nl)

 Hans      06 13 36 71 42

 Jacomijn      06 28 13 82 16

# ONEROCK kleuren



**GRATIS**  
kleurstalen

White Essence

Pure Sand

Soft Sand

Opalo

Mineral Grey

Arctic Grey

Alabastro

Luma

Ladrar

Urban Concrete

# Mano microcement structuren




GRATIS  
proefpakket

Mano microcement is verkrijgbaar in vier verschillende structuren, voor elke gewenste look:

**Microcement S:** Superfijne korrel, perfect voor een gladde, moderne afwerking die makkelijk te onderhouden is.  
Verbruik: 350gr per m2.




**Microcement M:** Gemiddelde korrel, mooi in balans tussen textuur en strakheid. Ideaal als afwerk- of tussenlaag.  
Verbruik: 450gr per m2



**Microcement L:** Grove korrel met karakter, voor een robuuste en natuurlijke uitstraling. Voor een eerste laag of tussenlaag.  
Verbruik: 900gr per m2



**Microcement XL:** Extra grove korrel, ideaal om te egaliseren en als sterke basis voor intensief gebruikte oppervlakken.  
Verbruik: 1kg per m2



 **Droogtijd:** 12 uur

 **Toepassing:**

- Microcement XL, L en M met een flexibele metalen troffel.
- Microcement S met een plastic troffel.

 **Inhoud:** 15kg

CLAYCOAT

# Natuurlijke afwerking met klei




Ons ready-to-use CLAYCOAT is een minerale wandafwerking die bestaat uit klei, mineralen en organische stoffen. Zonder kunstmatige pigmenten of synthetische toevoegingen. De kleur ontstaat rechtstreeks uit de gebruikte kleisoorten en dat zie je terug in de authentieke, natuurlijke look.

**Creëer gezondere, comfortabelere ruimtes om in te wonen en werken.**

Waarom kiezen voor CLAYCOAT?

- ✓ Direct toe te passen over gipsplaten.
- ✓ Een authentieke, pure uitstraling met een warme, natuurlijke finish.
- ✓ Klei werkt hygroscopisch: het neemt vocht op wanneer de lucht vochtig is en geeft het weer af wanneer de lucht droog is.
- ✓ CLAYCOAT laat muren ademen, voorkomt condensatie en helpt schimmel en vochtproblemen tegen te gaan.
- ✓ Dankzij de thermische inertie slaat de klei warmte op en geeft die langzaam weer af.
- ✓ De afwerking stoot stof en vuil af, waardoor schoonmaken makkelijker wordt.
- ✓ De natuurlijke textuur helpt nagalm te verminderen en creëert een aangename akoestiek in de ruimte.
- ✓ Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

 **Droogtijd:** handdroog na 12 uur. Volledig uitgehard na 3+ dagen bij een laagdikte van 2-3mm.

 **Toepassing:** met troffel

 **Inhoud:** 20kg



# CLAYCOAT

## kleuren



### Terracotta




### Olive



### Silk



PRIMERQUARTZ



# Korrelprimer voor gemakkelijke verwerking

PRIMERQUARTZ is een watergedragen acrylprimer met zorgvuldig geselecteerde korrels. Het is ideaal als hechtbrug tussen ieder type ondergrond en ook geschikt voor niet-zuigende ondergronden zoals tegels, metalen, etc. Daarnaast zorgt het voor een ruwe structuur, waardoor het aanbrengen van microcement veel soepeler gaat.

**Het geeft het oppervlak een ruwe structuur, waardoor de verwerking van microcement gemakkelijker wordt.**

Wat maakt PRIMERQUARTZ zo handig?

- ✓ Geen plakkerige resten na het aanbrengen.
- ✓ Hecht uitstekend, zelfs op weinig of juist sterk absorberende ondergronden.
- ✓ Kan worden aangebracht als primer op alkalische oppervlakken, zoals kalk, cement, pleisterwerk, zonder enige aantasting.
- ✓ Maakt de volgende laag makkelijker te verwerken dankzij de ruwe structuur.
- ✓ Direct klaar voor gebruik en eenvoudig toe te passen.

PRIMERQUARTZ is dé slimme voorbereiding voor een strak eindresultaat!



**Droogtijd:** 2 uur



**Toepassing:** met microvezel roller



**Verbruik:** 150gr per m2



**Inhoud:** 5L



VARNISH W SEALER

# Sterke bescherming, strakke afwerking



Op zoek naar een duurzame sealer voor binnen? VARNISH W is een tweecomponenten, alifatisch polyurethaan op waterbasis die de oppervlakken niet alleen beschermt, maar ook een hoogwaardige, professionele look geeft. Samengesteld met gehydroxyleerde, watergedragen harsen.



**Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes in commerciële of industriële omgevingen.**

Waarom kiezen voor VARNISH W?

- ✓ Watergedragen: veilig in gebruik én milieuvriendelijk.
- ✓ Geurarm: perfect voor binnenruimtes, zonder de luchtkwaliteit te verstoren.
- ✓ Sterk en slijtvast: bestand tegen dagelijks gebruik.
- ✓ Zeer goed bestand tegen vergeling.
- ✓ Strakke afwerking: voor een glad en professioneel resultaat.
- ✓ Keuze uit afwerkingen in mat, zijdeglans of glans.

 **Droogtijd:** 12 uur

 **Toepassing:** met microvezel roller

 **Verbruik:** 100gr per m2 per laag

 **Inhoud:** 6L



FAST PROTEC

# Robuuste sealer voor commerciële toepassingen



FASTPROTEC is onze innovatieve, hoogwaardige polyaspartische sealer: voor commerciële en industriële vloeren die echt wat te verduren krijgen. Deze tweecomponenten polyaspartische sealer is supersterk, slijtvast en bestand tegen chemicaliën én UV-straling. Of het nu gaat om werkplaatsen, showrooms of andere intensief gebruikte ruimtes: FASTPROTEC beschermt oppervlakken die worden blootgesteld aan veeleisende omstandigheden.



**Dankzij de snelle uitharding werk je efficiënt en minimaliseer je stilstand. Ideaal dus om de productiviteit te maximaliseren.**

Waarom kiezen voor FASTPROTEC:

- ✓ Extreem slijtvast: bestand tegen schokken, intensief gebruik en chemicaliën.
- ✓ Sneldrogend: sneller doorwerken, minder tijdverlies.
- ✓ UV-bestendig: behoudt kleur en blijft mooi, zelfs in zonlicht.
- ✓ Waterproof: geen zorgen bij continue contact met water.
- ✓ Lage viscositeit: vloeibaar en vormt een gelijkmatige laag.

Met FASTPROTEC kies je voor maximale prestaties, een duurzame afwerking en een betrouwbare afdichtingsoplossing.



**Droogtijden:**

- Licht beloopbaar: 2 uur
- Intensief beloopbaar: 24 uur




**Toepassing:** met microvezel roller



**Verbruik:** 150gr per m<sup>2</sup>



**Inhoud:** 5kg



CLEANIK PRO

# Krachtige reiniger voor een langere levensduur



Houd microcement of epoxy oppervlakken in topconditie met CLEANIK PRO: een extra geconcentreerde ontvetter die z'n werk perfect doet. Speciaal ontwikkeld voor doorlopende oppervlakken, verwijdert deze krachtpatser moeiteloos vet, olie en zelfs hardnekkig vuil.



Dankzij een slimme mix van actieve stoffen en organische oplosmiddelen pakt CLEANIK PRO alles grondig aan, zonder agressief te zijn voor het oppervlak. Hij laat een frisse citrusgeur achter én neutraliseert nare luchtjes.

Waarom CLEANIK PRO?

- ✓ Krachtige ontvetter: ideaal voor vet, olie en ander vuil.
- ✓ Frisse citrusgeur: neutraliseert slechte geuren.
- ✓ Perfect voor microcement, epoxy en meer.


Geeft de vloer of wand een opfrisbeurt die niet alleen schoon oogt, maar ook lekker ruikt. Met CLEANIK PRO blijft het oppervlak langer mooi én fris!

 **Inhoud:** 1L



GEREEDSCHAPPEN

# De beste tools voor een perfect resultaat



Van hoogwaardige primers, ready-to-use microcement en sealers tot het beste gereedschap om de klus te klaren. Kies de juiste tools voor het perfecte eindresultaat.

**Onze tools zijn met zorg uitgekozen om jou te helpen strak en professioneel werk af te leveren. Alles wat je nodig hebt, direct klaar voor jouw klus!**

## Troffels



### Flexibele metalen troffels

voor de toepassing van Microcement XL, L, of M.

**Plastic troffels** voor de toepassing van Microcement S.

Per stuk verkrijgbaar.

## Gaasdoek



Gaasdoek voor een extra bescherming van de ondergrond tegen scheuren.

## Schuurpapier



Het beste schuurpapier voor het gebruik bij microcement. Verkrijgbaar in korrel 40, 120 en 220. Ons schuurpapier is gemaakt van slijtvast siliciumcarbide en staat bekend om z'n lange levensduur en hoge weerstand.

Verkrijgbaar per 100 stuks in doos.

Diameter 150mm.

Ontdek de  
veelzijdigheid van  
microcement.

HANDLEIDINGEN, INSPIRATIE & MEER



Ga naar

[manomicrocement.nl](https://manomicrocement.nl)

**MANO**  
microcement

# Handleiding

## ONEROCK kant-en-klaar microcement

1.	Benodigheden, stappenplan en uitleg	2 - 11
2.	De toepassing	12 - 27
	• Voorbereiding ondergrond	12
	• Primer aanbrengen	17
	• 1e laag microcement	18
	• 2e laag microcement	21
	• 3e laag microcement	23
	• Sealer aanbrengen	27
3.	Tips & Adviezen	30
4.	Voorzorgsmaatregelen	31-33



## Vragen of bestellen?

Neem gerust contact op via  
[info@manomicrocement.nl](mailto:info@manomicrocement.nl)  
of bel ons op:

- > Hans 06 13 36 71 42
- > Jacomijn 06 28 13 82 16

Ga voor meer inspiratie,  
handleidingen en video  
tutorials naar:

> [manomicrocement.nl](https://www.manomicrocement.nl)