

Technische product fiche

Mano microcement kant-en-klaar

Omschrijving

Minerale mortel samengesteld op basis van acrylharsen, additieven en geselecteerde mineralen om hoge mechanische en chemische prestaties te bieden met lage VOC-emissies.

Mano microcement kant-en-klaar is een continu, hoog decoratieve coating: gebruiksklaar, flexibel, resistent en waterdicht. Het kan worden aangebracht op vrijwel elk geconsolideerd oppervlak.

Eigenschappen

- Continue coating (altijd dilatatievoegen respecteren indien aanwezig)
- Toepasbaar op bijna elk type ondergrond: beton, cement, keramiek, pleister, gipsplaten, enz.
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Hoge hechting aan de ondergrond
- Verkleurt niet (niet vergelen door UV)
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik

	XL	L	M	S
Verbruik	1 kg/m ²	900 gr/m ²	450 gr/m ²	350 gr/m ²
Laagdikte	1mm	0,8mm	0,5mm	0,3mm
Hechtingssterkte	>1,5N/mm ²	>1,5N/mm ²	>1,5N/mm ²	>1,5N/mm ²
Slijtvastheid (Taber test: CS17, 1000g, 1000 cycli)	60	65	74	78
Druksterkte	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²	>50 N/mm ²
Slipweerstand	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 1	Klasse 1
Brandweerstand	BFL S1	BFL S1	BFL S1	BFL S1
Buigsterkte	>11 N/mm ²	>11 N/mm ²	>11 N/mm ²	>11 N/mm ²

Technische product fiche

Waarschuwingen

- Niet gebruiken onder 0°C of boven 30°C
- Niet gebruiken bij luchtvochtigheid > 80%
- Verpakking na gebruik goed sluiten
- Geen water of andere producten toevoegen zonder advies
- Geen vuil in de verpakking laten vallen
- Altijd dunne lagen aanbrengen
- Volledige uitharding: 7 dagen
- Beloopbaar na 24 uur

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij contact:

- Ogen: 15 minuten spoelen met water
- Huid: wassen met water en zeep
- Inslikken: niet laten braken en direct medische hulp zoeken
- Aanbevolen bescherming: goede ventilatie / veiligheidsbril / rubberen handschoenen

Reiniging:

- Gereedschap direct reinigen met water
- Uitgehard materiaal alleen mechanisch te verwijderen

Opslag:

- Originele gesloten verpakking
- 10°C – 30°C
- Droog en goed geventileerd
- Uit de buurt van warmte en zonlicht
- Houdbaarheid: 8 maanden na levering (onder juiste omstandigheden)

Mano Microcement B.V.

Ampèrestraat 2C

3553CL Utrecht

www.manomicrocement.nl

info@manomicrocement.nl

De aanwijzingen en technische gegevens die in deze brochure worden vermeld, zijn gebaseerd op onze huidige kennis en op de meest gebruikelijke toepassingen en gebruikswijzen van het product en dienen uitsluitend ter informatie. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, waarin wij geen invloed hebben, kunnen de specifieke waarden variëren, evenals normale verschillen in productietoleranties, uitgevoerde tests enzovoort. Om deze reden is onze garantie uitsluitend beperkt tot de kwaliteit van het geleverde product.

Veiligheidsinformatieblad

SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL

1.1 Product

MCC11--- / MCC12--- Mano microcement

1.2 Afgeraden gebruik

Gebruik anders dan aanbevolen toepassingen.

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

- Bedrijfsnaam: Mano Microcement B.V.
- Postadres: Ampèrestraat 2C, 3553 CL Utrecht
- Website: www.manomicrocement.nl
- Email: info@manomicrocement.nl

SECTIE 2: GEVARENIDENTIFICATIE

Het product is niet ingedeeld als gevaarlijk voor mens of milieu.

2.1 Identificatie van het product

Dit product is een mengsel dat wordt gebruikt door professionals en handige doe-het-zelvers en is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Europese regelgeving (EC) No 1272/2008).

2.2 Etiketteringselementen

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

- Het mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT.
- Het mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als vPvB.
- Het mengsel bevat geen stoffen met hormoonverstorende eigenschappen.
- Bij normaal gebruik en in de oorspronkelijke vorm vormt het product geen extra risico voor de gezondheid of het milieu.

SECTIE 3: SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008, waarvoor een communautaire grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is vastgesteld en die zijn geclassificeerd als PBT/vPvB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

Veiligheidsinformatieblad

Identificatie-gegevens	Naam	Concentratie	Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:	
			Classificatie	Specifieke concentratiegrenzen en schatting van acute toxiciteit:
Index nr.: 603-014-00-0 CAS-nr.: 111-76-2 EG-nr.: 203-905-0 Registratienr.: 01-2119475108-36-XXXX	[1] 2-butoxyethanol, ethyleenglycol monobutylether Concentratie: 1 - 10%	1 - 10%	Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 4, H302 Oog Irrit. 2, H319 Huid Irrit. 2, H315	Inhalatie: ETA = 3 mg/l (ATP 18) Oraal: ETA = 1200 mg/kg lichaamsgewicht (ATP 18)

(*) De volledige tekst van de H-zinnen is opgenomen in sectie 16 van dit veiligheidsinformatieblad.

[1] Stof met een Europese grenswaarde voor blootstelling op de werkplek (zie sectie 8.1).

[2] Stof met een nationale grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (zie sectie 8.1).

SECTIE 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Vanwege de samenstelling en het type stoffen in het product zijn geen specifieke waarschuwingen noodzakelijk.

Inademing

Indien de ademhaling stopt, onmiddellijk medische noodhulp inschakelen. Breng het slachtoffer in de frisse lucht; houd hem/haar warm en rustig. Indien de ademhaling onregelmatig is of stopt, kunstmatige beademing toepassen.

Oogcontact

Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en indien dit gemakkelijk kan worden gedaan. Ogen met veel schoon en koel water spoelen gedurende minimaal 10 minuten terwijl de oogleden worden opgetild, en medische hulp inschakelen.

Huidcontact

Verontreinigde kleding verwijderen.

Inslikken

Rust bewaren. NOOIT laten braken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen bekende acute of uitgestelde effecten van blootstelling aan het product.

4.3 Vermelding van onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij twijfel of wanneer klachten aanhouden, medische hulp inroepen. Nooit iets oraal toedienen aan personen die bewusteloos zijn.

Veiligheidsinformatieblad

SECTIE 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Bluspoeder of CO₂. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen:

Gebruik geen directe waterstraal om te blussen. Bij aanwezigheid van elektrische spanning mag geen water of schuim worden gebruikt als blusmiddel.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Speciale risico's:

Blootstelling aan verbrandings- of ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Gebruik water om tanks, reservoirs of containers in de buurt van de hittebron of brand te koelen. Houd rekening met de windrichting.

Brandbestrijdingsmiddelen:

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het nodig zijn om te gebruiken:

- beschermende hittebestendige kleding
- onafhankelijke ademhalingsapparatuur
- handschoenen
- veiligheidsbril of gelaatsscherm
- laarzen

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie sectie 8 voor blootstellingscontrole en individuele beschermingsmaatregelen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Vermijd morsen zoveel mogelijk.

6.3 Methoden en materiaal voor indamming en reiniging

Beperk en verzamel gemorst materiaal met inert absorberend materiaal (aarde, zand, vermiculiet, kiezelgoer, enz.) en reinig de omgeving onmiddellijk met een geschikt ontgiftingsmiddel.

Plaats afval in gesloten en geschikte containers voor afvoer, in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving (zie sectie 13).

6.4 Verwijzing naar andere secties

Zie sectie 8 voor blootstellingscontrole en persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Zie sectie 13 voor afvalverwerking.

Veiligheidsinformatieblad

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Het product vereist geen speciale hanteringsmaatregelen. De volgende algemene maatregelen worden aanbevolen:

Zie sectie 8 voor persoonlijke bescherming

Roken, eten en drinken zijn verboden in de werkruimte

Wetgeving inzake arbeidsgezondheid en -veiligheid naleven

Containers nooit onder druk leegmaken; ze zijn niet drukbestendig

Bewaar het product in containers van materiaal dat identiek is aan het origineel

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief incompatibiliteiten

Het product vereist geen speciale opslagmaatregelen. Als algemene opslagrichtlijnen geldt:

Vermijd warmtebronnen, straling, elektriciteit en contact met voedsel

Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen en sterk zure of alkalische materialen

Opslaan bij temperaturen tussen 5 en 35 °C

Opslaan in een droge en goed geventileerde ruimte

Opslag volgens lokale wetgeving en etiketinstructies

Na openen containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om morsen te voorkomen

Het product valt niet onder Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifiek eindgebruik

Niet beschikbaar.

SECTIE 8: BLOOTSTELLINGSCONTROLE / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimiet voor:

Naam	CAS Nr.	Land	Grenswaarde	ppm	mg/m2
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmon obutylether	111-76-2	Europese Unie	8 uur	20 (huid)	98 (huid)
			Kortdurend	50 (huid)	246 (huid)

[1] Volgens zowel bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (BOELV's) als indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (IOELV's), vastgesteld door het Wetenschappelijk Comité voor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia (SCOEL).

Het product bevat GEEN stoffen met biologische grenswaarden.

Concentratieniveaus DNEL/DMEL:

Veiligheidsinformatieblad

Naam	DNEL/DMEL	Type	Waarde
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmon obutylether CAS-nr.: 111-76-2 EG-nr.: 203-905-0	DNEL (werknemers)	Inhalatie, chronisch, systemische effecten	98 mg/m ³

DNEL: Afgeleid niveau zonder effect, het blootstellingsniveau aan de stof waaronder geen nadelige effecten worden verwacht.

DMEL: Afgeleid minimaal effectniveau, een blootstellingsniveau dat overeenkomt met een laag risico; dit risico wordt beschouwd als een aanvaardbaar minimum.

8.2 Blootstellingsbeheersing

Technische maatregelen:

Concentratie: 100%

Gebruik: Professioneel gebruik en voor handige doe-het-zelvers

Continue coatings (doorlopende coatings)

Ademhalingsbescherming: Indien de aanbevolen technische maatregelen worden nageleefd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting vereist.

Handbescherming: Indien het product correct wordt gehanteerd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting vereist.

Oogbescherming: Indien het product correct wordt gehanteerd, is geen persoonlijke beschermingsuitrusting vereist.

Huidbescherming: PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): werkschoenen

Eigenschappen: CE-markering, categorie II

CEN-normen: EN ISO 13287, EN 20347

Onderhoud: Dit product vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, mag het niet door andere personen worden gebruikt.

Opmerkingen: Werkschoenen voor professioneel gebruik bevatten beschermende elementen die bedoeld zijn om gebruikers te beschermen tegen letsel als gevolg van ongevallen.

SECTIE 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over de basis fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product.

Veiligheidsinformatieblad

Kleur: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Geur: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Geurdrempel: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Smeltpunt: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Vriespunt: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Ontvlambaarheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Onderste explosiegrens: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Bovenste explosiegrens: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Vlampunt: > 60 °C

Zelfontbrandingstemperatuur: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Ontledingstemperatuur: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

pH: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Kinematische viscositeit: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Oplosbaarheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Wateroplosbaarheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Vetoplosbaarheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Dampdruk: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Absolute dichtheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Relatieve dichtheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Relatieve dampdichtheid: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Deeltjeskenmerken: Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

Veiligheidsinformatieblad

9.2 Overige informatie

Niet van toepassing / niet beschikbaar vanwege de aard/eigenschappen van het product

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Het product levert geen gevaren op door zijn reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden (zie sectie 7).

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Het product vertoont geen mogelijkheid tot gevaarlijke reacties.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Elke onjuist gebruik/onjuiste hantering vermijden.

10.5 Onverenigbare materialen

Uit de buurt houden van oxidatiemiddelen en sterk alkalische of zure materialen om exotherme reacties te voorkomen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij gebruik voor de beoogde toepassingen.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

2-butoxyethanol en zijn acetaat worden gemakkelijk via de huid opgenomen en kunnen schadelijke effecten op de nieren veroorzaken.

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen geteste gegevens beschikbaar voor het product.

a) acute toxiciteit;

Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

Geschatte acute toxiciteit (ATE):

Mengsels:

ATE (oraal) = 50.000 mg/kg

b) huidcorrosie/-irritatie;

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

c) ernstige oogschade/-irritatie;

Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Veiligheidsinformatieblad

d) sensibilisatie van de luchtwegen of huid;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

e) mutageniteit in geslachtscellen;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

f) kankerverwekkendheid;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

g) reproductietoxiciteit;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

h) STOT – eenmalige blootstelling;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

i) STOT – herhaalde blootstelling;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

j) aspiratiegevaar;
Niet doorslaggevende gegevens voor classificatie.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende eigenschappen (endocriene verstoring)

Dit product bevat geen componenten met hormoonverstorende eigenschappen met effecten op de menselijke gezondheid.

Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar over andere nadelige gezondheidseffecten.

SECTIE 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar over de ecotoxiciteit van de aanwezige stoffen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar over de biologische afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar over de afbreekbaarheid van de aanwezige stoffen.

Er is geen informatie beschikbaar over de persistentie en afbreekbaarheid van het product.

12.3 Bioaccumulatiepotentieel

Informatie over de bioaccumulatie van de aanwezige stoffen.

Veiligheidsinformatieblad

Naam	Log Pow	Bioaccumulatie		
		BCF	NOECs	Niveau
2-butoxyethanol, ethyleenglycolmon obutylether CAS Nr: 111-76-2 EC Nr: 203-905-0	0,8	-	-	Heel laag

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar over de mobiliteit in de bodem.
Het product mag niet in riolering of waterlopen terechtkomen.
Voorkom indringing in de bodem.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar over de resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Dit product bevat geen componenten met milieuhormoonverstorende eigenschappen.

12.7 Andere nadelige effecten

Het product valt niet onder Verordening (EU) 2024/590 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
Er is geen informatie beschikbaar over andere nadelige milieueffecten.

SECTIE 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Niet lozen in riolering of waterlopen. Afval en lege verpakkingen moeten worden behandeld en verwijderd volgens de geldende lokale/nationale wetgeving.
Volg de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot afvalbeheer.

SECTIE 14: TRANSPORTINFORMATIE

Transport is niet gevaarlijk. In geval van een verkeersongeval waarbij productlekkage optreedt, handel volgens punt 6.

14.1 VN-nummer of ID-nummer

Transport is niet gevaarlijk.

14.2 Juiste vervoersnaam volgens de VN

Omschrijving:
ADR/RID: Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.
IMDG: Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.
ICAO/IATA: Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

Veiligheidsinformatieblad

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Transport is niet gevaarlijk.

14.4 Verpakkingsgroep

Transport is niet gevaarlijk.

14.5 Milieugevaren

Transport is niet gevaarlijk.

Zeevaart, FEm – noodbladen (F – Brand, S – Lekkages): niet van toepassing.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Transport is niet gevaarlijk.

14.7 Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport.

SECTIE 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuwetgeving voor de stof of het mengsel

Het product valt niet onder Verordening (EU) nr. 528/2012 betreffende het op de markt brengen en gebruik van biociden.

Het product valt niet onder de procedure vastgesteld in Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor deze stof/dit mengsel door de leverancier.

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de H-zinnen die in sectie 3 voorkomen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H331 Giftig bij inademing.

Classificatiecodes:

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit (inhalatie), categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit (oraal), categorie 4

Eye Irrit. 2: Oogirritatie, categorie 2

Skin Irrit. 2: Huidirritatie, categorie 2

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

- Wijziging van de productnaam (SECTIE 1.1).
- Wijziging van het gebruik van het product (SECTIE 1.2).

Veiligheidsinformatieblad

Classificatie en gebruikte methode voor de afleiding van de classificatie voor mengsels volgens Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren: op basis van testgegevens

Gezondheidsgevaren: rekenmethode

Milieugevaren: rekenmethode

Het wordt aanbevolen het product uitsluitend te gebruiken voor de aanbevolen doeleinden.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

BCF: Bioconcentratiefactor.

CEN: Europees Comité voor Normalisatie.

DMEL: Afgeleid minimaal effectniveau, blootstellingsniveau dat overeenkomt met een laag risico; dit risico wordt beschouwd als een aanvaardbaar minimum.

DNEL: Afgeleid niveau zonder effect, het blootstellingsniveau aan de stof waaronder geen nadelige effecten worden verwacht.

EC50: Halve maximale effectieve concentratie.

PBM: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

LC50: Dodelijke concentratie, 50%.

LD50: Dodelijke dosis, 50%.

NOEC: Geen waargenomen effectconcentratie.

Belangrijke literatuurreferenties en databronnen:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Verordening (EU) 2020/878.

Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Verordening (EG) nr. 1272/2008.

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met de COMMISSIEVERORDENING (EU) 2020/878 van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen en mengsels (REACH).

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad over de bereiding is gebaseerd op de huidige kennis en op de geldende EU- en nationale wetgeving, voor zover de werkomstandigheden van de gebruikers buiten onze kennis en controle vallen. Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de gespecificeerde, zonder voorafgaande schriftelijke instructies over de wijze van hantering. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die door de geldende wetgeving worden gesteld. De informatie in dit Veiligheidsblad geeft uitsluitend een beschrijving van de veiligheidsvereisten voor de bereiding en mag niet worden beschouwd als een garantie voor de eigenschappen ervan.